

Encuesta Regional Médica sobre COVID-19

Onda 3

Testeos sobre COVID-19
Perfil de Pacientes y Tratamientos
Riesgo Profesional
Monitoreo de Variables Claves
Evaluación de la OMS



The Latam Health Specialist
info@fine-research.com
fine-research.com



Ficha Técnica

Objetivo	Obtener información de la perspectiva de los profesionales de la salud sobre la pandemia en América Latina								
Grupo objetivo	Médicos relacionados a la atención primaria y especialidades relacionadas								
Metodología	Encuesta Online quincenales a médicos, dentro de la plataforma de encuestas de FinePanel (finepanel.net)								
Muestra Onda 3	<table border="1"><tr><td>Brasil</td><td>247</td></tr><tr><td>México</td><td>182</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>158</td></tr><tr><td>Colombia</td><td>135</td></tr></table>	Brasil	247	México	182	Argentina	158	Colombia	135
Brasil	247								
México	182								
Argentina	158								
Colombia	135								
Fecha de campo	Onda 1: 959 entrevistas / 21-23 de marzo Onda 2: 2253 entrevistas / 31 marzo – 3 de abril Onda 3: 722 entrevistas / 17-24 de abril Total 3934 entrevistas								




¿Hay suficientes tests?

Base Total de entrevistados



¿Cómo describiría el estado de los tests para COVID-19 en su estado / región del país?



■ Excede el nivel requerido: cualquiera que desee puede hacer un test

■ En el nivel requerido: cualquier persona con síntomas o expuesta puede realizar el test

■ Justo por debajo del nivel requerido

■ Muy por debajo del nivel requerido


¿Los tests son rápidos y confiables?



Pensando en el total de pacientes para los cuales solicitó tests como los distribuiría?


Resultados Latinoamérica

- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe




Positivo sobre resultado confirmado: **42%**

Resultados Argentina




Positivo sobre resultado confirmado: **17%**

Resultados Brasil




Positivo sobre resultado confirmado: **58%**

Resultados Colombia



Positivo sobre resultado confirmado: **47%**


Resultados México



Positivo sobre resultado confirmado: **55%**




En promedio, ¿cuánto tiempo ha llevado para tener los resultados de las pruebas para COVID-19?



¿Los test le dan resultados precisos y confiables o tiene dudas en cuanto a posibles falsos positivos o falsos negativos?



Muy o bastante confiable







Las bases de médicos son aquellas detalladas en los cuadros precedentes.

¿Cuál es la situación y perfil de los pacientes con COVID-19?

¿Dónde están?





- Está con tratamiento ambulatorio
- Está internado FUERA del área de Terapia Intensiva
- Está internado en Terapia Intensiva



¿Quiénes son?

- pacientes de mas de 65 años
- Pacientes de 50 a 65 años
- pacientes de 40 a 49 años
- pacientes de 18 a 39 años
- pacientes menores a 18 años



Pacientes con comorbilidad	54%	32%
----------------------------	-----	-----

81%	41%
-----	-----

Médicos Reportando	19 (*)	29
Pacientes Reportados	107	89

31	37
159	142

56%	44%
-----	-----

73%	59%
31	43

19 (*)	19 (*)
51	113


31	43
103	188

(*) Datos de pacientes hospitalizados de Argentina y Colombia son meramente indicativos, por ser las bases muy pequeñas

¿Cuál es el perfil de los pacientes hospitalizados por patologías? previas – Datos Regionales



¿Y cuantos de esos pacientes con comorbilidades tiene cada una de las siguientes patologías pre-existentes?



Médicos Reportando
Pacientes Reportados

84
293

69% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 presentan alguna de las siguientes patologías

- Diabetes
- Problemas respiratorios como Asma o EPOC
- Enfermedades cardíacas
- Cáncer


Considerando que la incidencia regional de la diabetes diagnosticada se estima en 9%, esto confirma este grupo como importante población de riesgo en América latina

¿Qué medicamentos usaron para tratar COVID-19?

Base Médicos con pacientes con COVID-19



¿Qué medicamentos que ha usado para tratar pacientes con COVID-19?




Fuente USA y España Sermo Real Time Barometer

¿Cuáles son los principales riesgos para el trabajador de la salud?

i ¿Cuáles cree Ud. que son los principales riesgos que enfrenta personalmente para la atención de pacientes con COVID-19 en el hospital donde trabaja?



- Falta de protocolos claros
- Falta de descanso
- Falta de elementos de protección al profesional




¿Cómo ha evolucionado la Percepción Médica? - ARGENTINA



¿Podría calificar la efectividad de las iniciativas llevadas a cabo en el país para enfrentar el Coronavirus?

¿Cuán preparado está el país en infraestructura hospitalaria para enfrentar una pandemia como el coronavirus?

¿Y cómo evalúa el involucramiento de la población -concretamente de su región- en la adopción de medidas de control para prevenir / contener la pandemia?



Base Argentina Médicos 280

Base Argentina Médicos 414

Base Argentina Médicos 158


¿Cómo ha evolucionado la Percepción Médica? - BRASIL

¿Podría calificar la efectividad de las iniciativas llevadas a cabo en el país para enfrentar el Coronavirus?



¿Cuán preparado está el país en infraestructura hospitalaria para enfrentar una pandemia como el coronavirus?

¿Y cómo evalúa el involucramiento de la población -concretamente de su región- en la adopción de medidas de control para prevenir / contener la pandemia?



Base Brasil Médicos 250

Base Brasil Médicos 530

Base Brasil Médicos 246


¿Cómo ha evolucionado la Percepción Médica? - COLOMBIA

¿Podría calificar la efectividad de las iniciativas llevadas a cabo en el país para enfrentar el Coronavirus?



¿Cuán preparado está el país en infraestructura hospitalaria para enfrentar una pandemia como el coronavirus?

¿Y cómo evalúa el involucramiento de la población -concretamente de su región- en la adopción de medidas de control para prevenir / contener la pandemia?



Base Colombia Médicos 267

Base Colombia Médicos 347

Base Colombia Médicos 135


¿Cómo esta evolucionando la Percepción Médica? - MÉXICO

¿Podría calificar la efectividad de las iniciativas llevadas a cabo en el país para enfrentar el Coronavirus?



¿Cuán preparado está el país en infraestructura hospitalaria para enfrentar una pandemia como el coronavirus?

¿Y cómo evalúa el involucramiento de la población -concretamente de su región- en la adopción de medidas de control para prevenir / contener la pandemia?



Base México Médicos 162


Base México Médicos 290

Base México Médicos 182

¿Cómo evalúan el rol de la OMS?



Y finalmente, ¿cómo evalúa el papel de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a su contribución en la lucha contra la pandemia?



- Ha contribuido mucho o bastante
- Ha contribuido poco o nada




"Actualización constante de información sobre la pandemia"

"Declaración en tiempo correcto de la pandemia y medidas de prevención/ protocolos a seguir"

"Declaración de la pandemia / medidas en forma algo tardía"

"Información poco confiable/ confusa"

"Falta de acción y control sobre los países"





Conclusiones: Testeos y Tratamientos

- En todos los países la disponibilidad del test está muy por debajo de lo requerido, incluso comparado con países que tienen un volumen significativamente mayor de pacientes como Estados Unidos o Alemania.
- En Argentina se ve una menor proporción de casos positivos sobre el total testeados que en los otros tres países. Esto sugeriría un mayor nivel de testeo relativo.
- Los tests son confiables para la mayoría de los médicos pero los tiempos de procesamiento en la región, particularmente en Brasil y Colombia son mucho mas extensos que lo que demoran los mismos procesos en Estados Unidos, España o Alemania.
- Argentina y Brasil han optado por hospitalizar una mayor proporción de sus pacientes con COVID-19, aunque en el caso de Brasil la internación en Unidades de Terapia intensiva es mucho más significativa.
- En todos los países los pacientes hospitalizados tienen un mayor perfil de edad y de patologías previas que los ambulatorios.
- 7 de cada 10 pacientes hospitalizados presentan comorbilidades, especialmente diabetes, enfermedades cardíacas y problemas respiratorios
- Los tratamientos en cuanto a drogas usadas en la región han sido similares a los de España o Estados Unidos, aunque destaca el uso de antígripales y en el caso de Colombia y Argentina, la mayor utilización de medicamentos contra el VIH.

- Aunque mejoró levemente en todos los países la falta de elementos de protección profesional es la principal preocupación de los trabajadores de la salud.
- Comparado con la medición de la quincena anterior, en todos los países se mantienen los niveles muy bajos de evaluación de la capacidad de las infraestructuras hospitalarias nacionales para enfrentar a la pandemia.
- En Argentina se incrementa el nivel de consenso que ya registraba el apoyo de los médicos a la efectividad de las medidas, manteniéndose un alto involucramiento de la población
- En Brasil se registra una caída de la percepción de los médicos de la efectividad de las medidas y del involucramiento de la población.
- Colombia mantiene la adhesión de los médicos a la efectividad y tiene una leve mejora de la percepción de involucramiento ciudadano.
- México que tuvo una evaluación muy negativa en la quincena previa, tiende a recuperarse levemente en la evaluación de efectividad e involucramiento de la población.
- El papel de la OMS, aunque predominantemente positivo, genera consideraciones dispares en la región, siendo mas críticos los doctores de Argentina y Brasil, y recibiendo un mayor apoyo por parte de los profesionales de México. Tanto el apoyo como las criticas, tienen que ver con las diversas percepciones del momento de la declaración de la pandemia (temprana para algunos y tardía para otros), como por el valor, claridad y confiabilidad de las informaciones distribuidas.



Conclusiones: Evaluación de Actores


Anexo



Evolución ex post de la capacidad predictiva de la opinión médica de la evolución de la pandemia



En base a datos de la Onda 2 en 13 países e información de la OMS



Países con iniciativas mejor evaluadas: Perú, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, (90% o mas)

Países con iniciativas peor evaluadas: Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Venezuela, México, Ecuador, República Dominicana (menos de 90%)

Países con infraestructuras mejor evaluadas Costa Rica, Uruguay, Panamá, Chile y Argentina

Países con infraestructuras peor evaluadas Brasil, Colombia, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, República Dominicana

¿Cómo está siendo la experiencia de testeo en Argentina?


Base Total de médicos que solicitaron tests por COVID-19

i Pensando en el total de pacientes para los cuales solicitó test como los distribuiría?

Resultados Argentina



- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe




Positivo sobre resultado confirmado: **17%**

Base Argentina - Médicos reportando 71 Pacientes reportados 942

Resultados Latinoamérica




- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe



Positivo sobre resultado confirmado: **42%**


Base Latinoamérica Médicos reportando 328 Pacientes reportados 3.655
Fuente USA, España y Alemania: Sermo Real Time Barometer

i En promedio, ¿cuánto tiempo ha llevado para tener los resultados de las pruebas para COVID-19?




i ¿Los test le dan resultados precisos y confiables o tiene dudas en cuanto a posibles falsos positivos o falsos negativos?

Muy o bastante confiable



i ¿Cómo describiría el estado de los tests para COVID-19 en su estado / región del país?



- Excede el nivel requerido: cualquiera que desee una prueba COVID-19 puede hacer un test
- En el nivel requerido: cualquier persona que presente síntomas o haya estado expuesta a COVID-19 puede realizar el test
- Justo por debajo del nivel requerido: solo las personas de alto riesgo que tienen síntomas de COVID-19 pueden hacerse la prueba
- Muy por debajo del nivel requerido: no todas las personas que necesitan una prueba tienen acceso a un test

¿Cómo está siendo la experiencia de testeo en Brasil?

Base Total de médicos que solicitaron tests por COVID-19




i Pensando en el total de pacientes para los cuales solicitó test como los distribuiría?

Resultados Brasil



- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe




Positivo sobre resultado confirmado: **58%**

Base Brasil - Médicos reportando 83 Pacientes reportados 860

Resultados Latinoamérica




- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe



Positivo sobre resultado confirmado: **42%**


Base Latinoamérica Médicos reportando 328 Pacientes reportados 3.655
Fuente USA, España y Alemania: Sermo Real Time Barometer

i En promedio, ¿cuánto tiempo ha llevado para tener los resultados de las pruebas para COVID-19?




i ¿Los test le dan resultados precisos y confiables o tiene dudas en cuanto a posibles falsos positivos o falsos negativos?

Muy o bastante confiable



i ¿Cómo describiría el estado de los tests para COVID-19 en su estado / región del país?



- Excede el nivel requerido: cualquiera que desee una prueba COVID-19 puede hacer un test
- En el nivel requerido: cualquier persona que presente síntomas o haya estado expuesta a COVID-19 puede realizar el test
- Justo por debajo del nivel requerido: solo las personas de alto riesgo que tienen síntomas de COVID-19 pueden hacerse la prueba
- Muy por debajo del nivel requerido: no todas las personas que necesitan una prueba tienen acceso a un test

¿Cómo está siendo la experiencia de testeo en Colombia?


Base Total de médicos que solicitaron tests por COVID-19

i Pensando en el total de pacientes para los cuales solicitó test como los distribuiría?

Resultados Colombia



- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe




Positivo sobre resultado confirmado: **47%**

Base Colombia - Médicos reportando 71 Pacientes reportados 942

Resultados Latinoamérica




- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe



Positivo sobre resultado confirmado: **42%**


Base Latinoamérica Médicos reportando 328 Pacientes reportados 3.655
Fuente USA, España y Alemania: Sermo Real Time Barometer

i En promedio, ¿cuánto tiempo ha llevado para tener los resultados de las pruebas para COVID-19?




i ¿Los test le dan resultados precisos y confiables o tiene dudas en cuanto a posibles falsos positivos o falsos negativos?

Muy o bastante confiable



i ¿Cómo describiría el estado de los tests para COVID-19 en su estado / región del país?



- Excede el nivel requerido: cualquiera que desee una prueba COVID-19 puede hacer un test
- En el nivel requerido: cualquier persona que presente síntomas o haya estado expuesta a COVID-19 puede realizar el test
- Justo por debajo del nivel requerido: solo las personas de alto riesgo que tienen síntomas de COVID-19 pueden hacerse la prueba
- Muy por debajo del nivel requerido: no todas las personas que necesitan una prueba tienen acceso a un test

Cómo está siendo la experiencia de testeo en México?


Base Total de médicos que solicitaron tests por COVID-19

i Pensando en el total de pacientes para los cuales solicitó test como los distribuiría?

Resultados México



- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe




Positivo sobre resultado confirmado: **55%**

Base México Médicos reportando 115 Pacientes reportados 1.210

Resultados Latinoamérica




- Resultado Positivo
- Resultado Negativo
- Estoy esperando el resultado
- No sabe



Positivo sobre resultado confirmado: **42%**


Base Latinoamérica Médicos reportando 328 Pacientes reportados 3.655
Fuente USA, España y Alemania: Sermo Real Time Barometer

i En promedio, ¿cuánto tiempo ha llevado para tener los resultados de las pruebas para COVID-19?




i ¿Los test le dan resultados precisos y confiables o tiene dudas en cuanto a posibles falsos positivos o falsos negativos?

Muy o bastante confiable



i ¿Cómo describiría el estado de los tests para COVID-19 en su estado / región del país?



- Excede el nivel requerido: cualquiera que desee una prueba COVID-19 puede hacer un test
- En el nivel requerido: cualquier persona que presente síntomas o haya estado expuesta a COVID-19 puede realizar el test
- Justo por debajo del nivel requerido: solo las personas de alto riesgo que tienen síntomas de COVID-19 pueden hacerse la prueba
- Muy por debajo del nivel requerido: no todas las personas que necesitan una prueba tienen acceso a un test

Encuesta Regional Médica sobre COVID-19

Onda 3

Testeos sobre COVID-19
Perfil de Pacientes y Tratamientos
Riesgo Profesional
Monitoreo de Variables Claves
Evaluación de la OMS



The Latam Health Specialist
info@fine-research.com
fine-research.com

